

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 026727 00

Pág. 002

Data Emissao

19 de Outubro de 2011

Data Validade

16 de Outubro de 2012

Fornecedor

SAMPAIO FERRO E AÇO LTDA

**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 90.755.224/0001-04

Restrições ao fornecedor (não impeditivas para participação em licitações):

Adiantamento sujeito à decisão do órgão licitante face à situação econômico-financeira.

Em caso de revenda/distribuição de produtos de origem estrangeira, o pagamento do material estará vinculado à apresentação do comprovante de importação averbado.

Este fornecedor está habilitado a fornecer as seguintes especialidades/materiais:

Atenção! Quando do processo de contratação/compra, a habilitação de cada material deverá ser confirmada no sistema de informação da PETROBRAS (SAP R/3), em decorrência de possíveis alterações na qualificação técnica que possam ocorrer durante a vigência do presente CRCC.

**Revenda de Fabricante: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS
USIMINAS**

CNPJ: 60.894.730-0001/05

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCCEmitente
MATERIAIS No. 026727 Rev. 00

Pág. 003

Data Emissao
19 de Outubro de 2011Data Validade
16 de Outubro de 2012Fornecedor
SAMPAIO FERRO E AÇO LTDA**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 90.755.224/0001-04

Famílias de material :**001 - 98.000.287**

Chapa grossa de aço carbono ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

Detalhamento:

CONFORME NORMAS:

-ABNT NBR 6648, 5003 e 5000;

-ASTM A36, A131(graus A, B, C, D, AH32, DH32, AH36, DH36, EH32 e EH36), A242, A285 (graus A, B e C), A283, A284, A299, A442(graus 55 e 60), A455, A529, A515 (graus 55, 60, 65 e 70), A516(graus 55, 60, 65 e 70), A572(tipo 1 graus 42 e 50), A573, A570 e A607;

-SAE 1010, 1006, 1008, 1009, 1010, 1020, 1012, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1030, 1045, 1035, 1040, 1045, 1050, 1080, 1055, 1060, 1065, 1070, 1330 e 1536;

-DIN 17100 (graus RST37-2, RST44-2, RRST37-3, RRST 44-3 e RRST52-3), 17135 e 17155;

-BS 4360 (grau 50D),

-API 5CT (grau J55);

-API 5L (graus A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 e X70).

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

002 - 98.000.353

Chapa antiderrapante ;

Requisitos Técnicos:

Detalhamento:

CHAPA ANTIDERRAPANTE PARA PISO

Tipo de Inspeção : X - Sem inspeção (materiais NRQT)